

Collstrop Woodcare Træolie

Produktbeskrivelse

Collstrop Woodcare Træolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat træbeskyttelsesmidler. Alkydolie har gode indtrængningsegenskaber og medvirker til at beskytte træet mod råd og svamp, samt øge træets formstabilitet.

Anvendelsesområder

Ny- og genbehandling af udvendige grundbehandlede trækonstruktioner, såsom hegn, stern, træbeklædning, udhæng og lignende. Grundbehandling med grundingsolie er med til at sikre en ensartet sugende og udfyldt bund og dermed en ensartet farveoptagelse.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være lavere en 18% og underlagets samt omgivelsernes temperatur skal være min. 5°C og max. 25°C

Behandling

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte.

Træolie må ikke danne laklag. Træolie der ikke opsuges af underlaget, skal aftørres inden 1 time efter påføring.

Begrænsninger

Uegnet til anvendelse på bituminøse underlag, samt underlag der har været behandlet med vandig eller heldækkende træbeskyttelse, uden forudgående fuldstændig afrensning.

Advarsel

Undgå at arbejde på flader med en temperatur der overstiger 50°C, da der udvikles sundhedsskadelige dampe.

Anvendelsesområder: Udvendigt træværk.

Bindemiddel: Linoliealkyd og alkydolie

Fortynding: Fortyndes ikke.

Densitet: ca. 0,87 kg/l ISO 2811

Viskositet (v.20°C): DIN4 65-85

Tørstofindhold: ca. 40 %

Forbrug: 4-15 m²/ltr afhængig af underlagets art og tilstand.

Tørretid v. 23°C/50% RF:

Berøring: 6-8 timer.

Overmalbar/slibbar: min. 6 timer

Temperatur: Anvendes ved 5°C-25°C. (underlag og omgivelser)

Rengøring af værktøj:

Terpentin, derefter sæbe og vand.

Opbevaring:

Opbevares ved +5°C-+25°C, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed:

2 år efter produktionsdato ved korrekt opbevaring. (Batchnr ååmmdd)

VOC-værdi: 650-700 g/l

EU VOC grænseværd (2010):

MAL-kode: 2-3

CLP symboler:

CLP signalord: Fare

Dokumentdato: 070217

Ændret: 05122018

